# Серия J10

Многофункциональная рукоятка джойстика



## Особенности изделия

- Продуманная эргономика
- Удобный хват, прочная и долговечная конструкция
- Пыле- и влагозащищённое исполнение IP65–IP68
- Множество комбинаций кнопок, опции верхней кнопки и выключателя безопасности

## Применение

- Промышленные джойстики
- Пульты управления
- Подлокотники с органами управления
- Электрогидравлические системы управления

Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

## Механические характеристики

| | |
|---|---|
| **Максимальная высота** | 210 мм |
| **Максимальная ширина (вид спереди)** | 110 мм |
| **Количество кнопок на панели** | 0–8 |
| **Усилие нажатия кнопки** | ок. 5 Н |
| **Работа кнопок** | Без фиксации; кнопки с фиксацией — опция |
| **Механический ресурс** | > 1 000 000 циклов |
| **Масса** | ок. 350 г |

## Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| **Нагрузочная способность кнопок** | 2 А при 36 В пост. тока |
| **Сопротивление изоляции кнопок** | > 1000 МОм |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| **Рабочая температура** | −30 °C ... +80 °C |
| **Температура хранения** | −40 °C ... +85 °C |
| **Степень защиты** | IP65–IP68 |

## Коды заказа

Код заказа: J10 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com


| Опция | Коды |
|---|---|
| ① **Выключатель безопасности и верхняя кнопка** | N = без выключателя безопасности, без верхней кнопки · T = без выключателя безопасности, с верхней кнопкой · D = с выключателем безопасности, без верхней кнопки · B = с выключателем безопасности и верхней кнопкой |
| ② **Кнопки на панели** | 00 = без кнопок на панели; 01–08 = количество кнопок (например, 03 = 3 кнопки) · кнопки по умолчанию без фиксации; расположение кнопок выбирается по требованию |
| ③ **Адаптер** | M1 = M12×1,75, внутренняя резьба, выход кабеля внутри · M2 = M12×1,75, внутренняя резьба, боковой выход кабеля · M3 = M12×1,75, наружная резьба, боковой выход кабеля · M4 = другие адаптеры (по запросу) |
| ④ **Выход кабеля** | L = прямой кабель (UL1007, 22 AWG, длина 1500 мм) |
| ⑤ **Пыльник (аксессуар)** | 0 = без комплекта крепления квадратного пыльника · 1 = с комплектом крепления квадратного пыльника |

Примечание: все кнопки на панели по умолчанию без фиксации (с возвратом). Для кнопок с фиксацией или других требований обратитесь в наш отдел продаж.


Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

## Габаритные размеры (мм)





## Функции панели




Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

## Механический монтаж




Частичные разрезы монтажного интерфейса и квадратный пыльник как аксессуар (монтажная схема). Размеры в мм.

## Контакты

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Контактное лицо: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · Сайт: www.gudao-tech.com

**Отсканируйте, чтобы добавить нас в WeChat**

Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.